

FICHA TÉCNICA HIGIENE

Código	DOI-DES-HIG- Removedor
	Amoniacado Furia Industrial
Revisión	00
Fecha	31-03-2015
Página	1 de 2

TITULO: Removedor Amoniacado Furia Industrial VIRGINIA

Preparado por: Químico de Desarrollo. Aprobado por: Gerente de Desarrollo

1. DESCRIPCIÓN

Furia es un poderoso detergente removedor amoniacado, de alcalinidad moderada, de gran versatilidad y alta concentración. Formulado para remover suciedad fuerte, y como removedor parcial de ceras emulsionadas lustrables y como desengrasante mediano con formación de espuma.

Aplicaciones: Todo tipo de piso


2. INSTRUCCIONES DE USO

- 1. Diluya el producto en agua caliente o tibia, según la siguiente aproximación:
- Remoción parcial de cera, suciedad pesada y desengrase: 1:10
- Suciedad mediana: 1:40
- Limpieza diaria o liviana: 1:80
- Salas procesos industriales de alimentos: 1:400

Nota: El uso de agua tibia o caliente mejora su rendimiento.

- 2. Aplique directamente la solución sobre la superficie a limpiar.
- 3. Frote con mopa o máquina y retire la suciedad con un paño húmedo.





Contacto ocular: Producto irritante para los ojos. En caso de contacto accidental, enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua. Remueva los lentes de contacto si los usa. Mantenga los párpados abiertos y continúe enjuagando por 15 minutos. Consulte un médico.

Ingestión: Enjuague la boca con abundante agua, beba 1 a 2 vasos de leche o agua. No induzca al vómito. Nunca debe dar a nada por la boca a una persona desmayada. Contacte un médico o al centro Toxicológico, presentando el rótulo del envase.

Contacto con la piel: Lave con abundante agua el área afectada. Si presenta irritación consulte un médico. Remueva ropas contaminadas y lávelas antes de volver a usarlas.

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800. Atención 24 horas, 365 días del año.





FICHA TÉCNICA HIGIENE

Código	DOI-DES-HIG- Removedor
	Amoniacado Furia Industrial
Revisión	00
Fecha	31-03-2015
Página	2 de 2

TITULO: Removedor Amoniacado Furia Industrial VIRGINIA

Preparado por: Químico de Desarrollo. Aprobado por: Gerente de Desarrollo

4. ALMACENAMIENTO

Mantener en área fresca y seca, bajo techo, a temperatura ambiente y en su envase original, bien cerrado. Proteger los envases del daño físico. Evitar exposiciones prolongadas a temperaturas inferiores a 2°C y superiores a 40 °C. Estable en condiciones normales de uso.

5. PRESENTACIONES

Formatos	Bidón 5 Kg – Balde 20 Kg
----------	--------------------------

6. ESPECIFICACIONES

Composición	Agua, secuestrante, tensoactivo, detergentes alcalinos, amoniaco, colorante y esencia.
Apariencia	Líquido algo viscoso, prácticamente transparente, de color rojizo
рН	> 12
Densidad	1,06 g/ml
Clasificación de Riesgos	Corrosivo. Clase 8
Biodegradabilidad	Sí
Vida útil	2 años, desde la fecha de elaboración

