Cartucho original de tóner negro HP 12A LaserJet (Q2612A)

Activo desde 29-06-2011



Descripción general

Cuando la productividad es importante, obtenga ventaja. El cartucho de tóner HP LaserJet confiable y fácil de usar, mantiene su impresora funcionando sin problemas. Ahorre tiempo y obtendrá más productividad, convirtiendo al cartucho HP 12 LaserJet original, en un auténtico valor.

Cuando la productividad es lo que cuenta, benefíciese con esta ventaja. El cartucho de tóner HP LaserJet confiable y fácil de usar mantiene su impresora funcionando sin problemas.

Mejor juntos. Para obtener velocidad y calidad de impresión y el máximo rendimiento de la impresora, utilice cartuchos HP originales. Obtenga resultados profesionales en cada impresión. Elija el cartucho diseñado específicamente para su impresora. Los cartuchos de tóner HP LaserJet original mantienen su impresora en pleno funcionamiento.



Se diseñaron para funcionar correctamente, desde la primera vez

Quédese tranquilo de que los cartuchos originales HP siempre brindarán resultados de calidad y rendimiento superior. ⁴



Impresiones de calidad para sentirse orgulloso

Disfrute de calidad de impresión superior con los cartuchos HP originales diseñados para brindar texto nítido y negros intensos a fin de generar gran impacto.



Una buena elección ecológica.

Imprima con tranquilidad: cartuchos originales HP diseñados pensando en el planeta para brindar reciclaje sencillo y menos desperdicio. ⁵



Mejor juntos. Mejores resultados.

Los cartuchos originales HP son los únicos cartuchos desarrollados especialmente con impresoras HP para brindar calidad confiable, buenos resultados y rendimiento uniforme.



Impresión de calidad en la que puede confiar

Convierta su impresora en una herramienta para mejorar su productividad e imagen profesional gracias a la magnífica calidad de impresión y confiabilidad tradicional de HP.



Texto negro y gráficos que se destacan

Imprima documentos de calidad profesional con un tóner HP que produce gráficos y textos en negro nítidos.

Especificaciones

Color(es) de consumibles de impresión

Negro

Tecnología de impresión

Láser

Rendimiento de la página (blanco y negro)

2.000 páginas

(Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.)

Margen de temperaturas operativas

7,5 a 32,5℃

Temperatura de almacenamiento: límites

-20 a 40°C

Humedad durante almacenamiento

10 a 90% RH

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

357 x 105 x 134 mm

Peso

0,7 kg

Número UPC

808736558136

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

357 x 105 x 134 mm

Peso del embalaje

0,9 kg

Cantidad por pallet

232

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1184 x 963 x 1216 mm

Peso del pallet

234 kg

País de origen

Fabricado en Japón

Contenido de la caja

Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje

Garantía

Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de

fabricación y mano de obra.

Descripción general

- Consulte http://www.hp.com/go/suppliesclaims.
 La disponibilidad del programa HP Planet Partners puede variar. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/recycle. Para obtener información sobre los materiales reciclados de los cartuchos, consulte http://www.hp.com/go/recycledcontent.

Traditional HP Toners

Cantidad de paquete

1

Cantidad por pallet

232

Cantidad por pallet europeo

168

Cartones maestros o sencillos por capa (pallet europeo)

24

Código UNSPSC

44103103

Color del cartucho

Black

Color(es) de consumibles de impresión

Negro

Compatibilidad con hardware

Impresora HP LaserJet series 1010 y 1020, Todo en Uno HP LaserJet 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 y 3055, y HP LaserJet M1005 mfp

Cómputo de capas en el pallet

8

Cómputo de cartones en el pallet

232

Cómputo de cartones por capa de pallet

29

Contenido de la caja

Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje

Contenido de material reciclado

30%

Cuenta de producto por unidad

1

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

14,06 x 4,13 x 5,28 pulg

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

357 x 105 x 134 mm

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1184 x 963 x 1216 mm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

14,06 x 4,13 x 5,28 pulg

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

357 x 105 x 134 mm

Dimesiones del pallet europeo (ancho x fondo x alto)

1184 x 787 x 1082 mm

Exención de responsabilidad legal de imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 190 x 170)

Ink Toner Paper Printer Supplies/HP-12-LaserJet-Toner-Cartridges_190x170.jpg

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 400 x 400)

Ink Toner Paper Printer Supplies/HP-12-LaserJet-Toner-Cartridges_400x400.jpg

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)

Ink Toner Paper Printer Supplies/HP-12-LaserJet-Toner-Cartridges_70x100.jpg

Garantía

Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra.

Garantía

Garantía de protección superior de HP. Se garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra. Esta garantía no se aplica a cartuchos de impresión que (a) se hayan rellenado, reacondicionado, remanufacturado o modificado de alguna forma, (b) presenten problemas que resulten del uso incorrecto, de almacenamiento inadecuado o del uso fuera de las especificaciones medioambientales publicadas para la impresora, o (c) presenten desgaste por el uso normal. Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto al lugar donde lo adquirió (con una descripción por escrito del problema y muestras de impresión) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HP. Según su criterio exclusivo, HP devolverá el importe de la compra o reemplazará los productos que resulten ser defectuosos. EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LA GARANTÍA MENCIONADA ES EXCLUSIVA, Y NO EXISTE NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, ESCRITA U ORAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y HP DESCONOCE DE FORMA ESPECÍFICA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA Y ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, EN NINGÚN CASO HP NI SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, INDIRECTOS, EMERGENTES (INCLUYENDO PÉRDIDAS ECONÓMICAS O DE DATOS) O DE OTRO TIPO, YA SE BASEN EN CONTRATOS, RESPONSABILIDADES EXTRACONTRACTUALES U OTRAS HERRAMIENTAS. LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA INCLUIDOS EN ESTA DECLARACIÓN, EN LA MEDIDA QUE LA LEGISLACIÓN LO PERMITA, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN NI MODIFICAN LOS DERECHOS LEGALES OBLIGATORIOS APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO A USTED.

Humedad durante almacenamiento

10 a 90% RH

Información ecológica adicional

http://www.hp.com/go/ecosolutions

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Margen de temperaturas operativas

7,5 a 32,5℃

Margen de temperaturas operativas

De 45,5 a 90,5° F

Medidas del pallet

44.9 x 37.2 x 47.6 in

Nombre clave

Mongoose/Fox/Brogan/Mangusta/Firenze/Antelope/Crane/Tablerock/Pronghorn

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas

Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Número de apilado para caja de cartón

32

Número de apilado para pallet

4

Número UPC

808736558136

País de origen

Fabricado en Japón

Peso

0,7 kg

Pesn

1.54 lb

Peso del embalaje

0,9 kg

Peso del embalaje

1,98 lb

Peso del pallet

176 kg

Peso del pallet

234 kg

Peso del pallet

504 lb

Rendimiento

2000

Rendimiento de la página (blanco y negro)

2.000 páginas

Selectividad

12A

Subgrupo

Standard Capacity Cartridges

Subgrupo de producto

Cartuchos de tóner de capacidad estándar

Tecnología

Laser

Tecnología de impresión

Láser

Tecnología de resolución

Ultraprecisa

Temperatura de almacenamiento: límites

-20 a 40°C

Temperatura de almacenamiento: límites

-4 a 104°F

Tipo de suministro

Cartridges

© Copyright 2011 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.