



# HP Sales Central

## Cartucho original de tóner negro HP 35A LaserJet (CB435A)

Activo desde 22-01-2011

### Descripción general



Cartucho de impresión negro HP LaserJet CB435A para producir texto claro e imágenes nítidas gracias al tóner monocromo esférico de HP. La inteligencia integrada en el cartucho mejora la fiabilidad y habilita las funciones de ahorro de tiempo para que el precio resulte aún mejor.

### Especificaciones

**Color(es) de consumibles de impresión**

Negro

**Tecnología de impresión**

Láser

**Rendimiento de la página (blanco y negro)**

1.500 páginas

*(Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.)*

**Margen de temperaturas operativas**

10 a 32.5° C

**Temperatura de almacenamiento: límites**

-20 a 40° C

**Humedad durante almacenamiento**

10 a 90% RH

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

375 x 113 x 125 mm

**Peso**

0,6 kg

**Número UPC**

882780905207

**Dimensiones del embalaje (An x F x Al)**

375 x 113 x 125 mm

**Peso del embalaje**

0,8 kg

**Cantidad por pallet**

234

**Dimensiones del pallet (An x F x Al)**

1130 x 976 x 1263 mm

**Peso del pallet**

212 kg

**País de origen**

Fabricado en Japón

**Contenido de la caja**

Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje

**Garantía**

Para información por favor visite [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

---

## Especificaciones detalladas

---

Traditional HP Toners

**Cantidad de paquete**

1

**Cantidad por pallet**

234

**Cantidad por pallet europeo**

168

**Cartones maestros o sencillos por capa (pallet europeo)**

28

**Código UNSPSC**

44103103

**Color del cartucho**

Black

**Color(es) de consumibles de impresión**

Negro

**Compatibilidad con hardware**

Impresoras HP LaserJet P1005 y HP LaserJet P1006

**Cómputo de capas en el pallet**

9

**Cómputo de cartones por capa de pallet**

26

**Contenido de la caja**

Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje

**Contenido de material reciclado**

28%

**Cuenta de producto por unidad**

1

**Dimensiones del embalaje (An x F x Al)**

375 x 113 x 125 mm

**Dimensiones del pallet (An x F x Al)**

1130 x 976 x 1263 mm

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

375 x 113 x 125 mm

**Dimensiones del pallet europeo (ancho x fondo x alto)**

1125 x 791 x 1149

**Exención de responsabilidad legal de imagen**

La imagen del producto puede diferir del producto real

**Fotografía (fotografía de producto, jpg, 190 x 170)**

supplies/CB435\_190x170.jpg

**Fotografía (fotografía de producto, jpg, 400 x 400)**

supplies/CB435\_400x400.jpg

**Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)**

supplies/CB435\_70x100.jpg

**Garantía**

Para información por favor visite [www.hp.com/go/learnaboutequipment](http://www.hp.com/go/learnaboutequipment)

**Hoja de datos, fotografía 1**

Publication photos/CB435A.jpg

**Humedad durante almacenamiento**

10 a 90% RH

**Intervalo de humedad en funcionamiento**

De 20 a 80% HR

**Margen de temperaturas operativas**

10 a 32.5° C

**Nombre clave**

Hornet, Hornet+

**Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas**

Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

**Número de apilado para caja de cartón**

36

**Número de apilado para pallet**

4

**Número UPC**

882780905207

**País de origen**

Fabricado en Japón

**Peso**

0,6 kg

**Peso del embalaje**

0,8 kg

**Peso del pallet**

159 kg

**Peso del pallet**

212 kg

**Peso vacío**

0,584 kg

**Rendimiento**

1500

**Rendimiento de la página (blanco y negro)**

1.500 páginas

**Selectividad**

35A

**Subgrupo**

Standard Capacity Cartridges

**Subgrupo de producto**

Cartuchos de tóner de capacidad estándar

**Tecnología**

Laser

**Tecnología de impresión**

Láser

**Tecnología de resolución**

Inteligente

**Temperatura de almacenamiento: límites**

-20 a 40° C

**Tipo de suministro**

Cartridges

*presente documento.*