



HP Sales Central

Cartucho original de tóner negro HP 83A LaserJet (CF283A)

Activo desde 01-11-2013

Descripción general



Obtenga sus documentos empresariales con aspecto profesional cuando los imprime con los cartuchos de tóner HP originales. Mantenga su productividad al evitar la pérdida de tiempo y el desperdicio de insumos. Estos cartuchos confiables están diseñados específicamente para su impresora multifunción HP LaserJet Pro.

Obtenga impresiones de calidad una y otra vez con los cartuchos de tóner HP originales. Evite las reimpresiones, el derroche de insumos y los costosos retrasos.

Confíe en los cartuchos de tóner HP originales para lograr una impresión homogénea sin interrupciones que lo mantenga concentrado en las tareas de su empresa y dentro del presupuesto.

No se pierda esta oportunidad. Sustituya los cartuchos de tóner originales de HP en un segundo, y vuelva a imprimir. Están diseñados específicamente para la impresora HP LaserJet o MFP, con el tóner y el tambor de imágenes en suministro fácil de instalar.



Se diseñaron para funcionar correctamente, desde la primera vez

Quédese tranquilo de que los cartuchos originales HP siempre brindarán resultados de calidad y rendimiento superior.⁵



Impresiones de calidad para sentirse orgulloso

Disfrute de calidad de impresión superior con los cartuchos originales HP diseñados para brindar colores brillantes, texto nítido y negros intensos, para generar gran impacto.



Una buena elección ecológica.

Imprima con tranquilidad: cartuchos originales HP diseñados pensando en el planeta para brindar reciclaje sencillo y menos desperdicio.⁶



Mejor juntos. Mejores resultados.

Los cartuchos originales HP son los únicos cartuchos desarrollados especialmente con impresoras HP para brindar calidad confiable, buenos resultados y rendimiento uniforme.

Impresión de calidad accesible y confiable

Sin cartuchos rellenos, solo la impresión de calidad confiable que brinda el cartucho de tóner HP original.



Texto negro y gráficos que se destacan

Imprima documentos de calidad profesional con un tóner HP que produce gráficos y textos en negro nítidos.

Especificaciones

Color(es) de consumibles de impresión

Negro

Tecnología de impresión

Láser

Rendimiento de la página (blanco y negro)

1.500 páginas

(Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.)

Margen de temperaturas operativas

15 a 25°C

Temperatura de almacenamiento: límites

-20 a 40°C

Humedad durante almacenamiento

10 a 90% RH

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

375 x 113 x 125 mm

Peso

0,62 kg

Número UPC

886112397692

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

375 x 113 x 125 mm

Peso del embalaje

0,83 kg

Cantidad por pallet

234

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1175 x 1000 x 1269 mm

Peso del pallet

214,7 kg

País de origen

Fabricado en Japón

Contenido de la caja

Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje

Garantía

Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra.

Descripción general

5 Visite <http://www.hp.com/go/suppliesclaims>.

6 La disponibilidad del programa HP Planet Partners puede variar. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/recycle>. Para obtener información sobre los materiales reciclados de los cartuchos, consulte <http://www.hp.com/go/recycledcontent>.

Especificaciones detalladas

Traditional HP Toners

Cantidad de paquete

1

Cantidad por pallet

234

Cantidad por pallet europeo

168

Cartones maestros o sencillos por capa (pallet europeo)

21

Código UNSPSC

44103103

Color del cartucho

Black

Color(es) de consumibles de impresión

Negro

Cómputo de capas en el pallet

9

Cómputo de cartones en el pallet

234

Cómputo de cartones por capa de pallet

26

Contenido de la caja

Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje

Contenido de material reciclado

28%

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

375 x 113 x 125 mm

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1175 x 1000 x 1269 mm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

375 x 113 x 125 mm

Dimensiones del pallet europeo (ancho x fondo x alto)

1170 x 820 x 1149 mm

Exención de responsabilidad legal de imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 190 x 170)

Ink Toner Paper Printer Supplies/CF283A_190x170.jpg

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 400 x 400)

Ink Toner Paper Printer Supplies/CF283A_400x400.jpg

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)

Ink Toner Paper Printer Supplies/CF283A_70x100.jpg

Garantía

Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra.

Garantía

Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra. Esta garantía no se aplica a cartuchos de impresión que (a) hayan sido renovados, reacondicionados o modificados de alguna forma, (b) presenten problemas que resulten del uso incorrecto, almacenamiento inadecuado o que se hayan utilizado fuera de las especificaciones medioambientales

publicadas para el producto de impresora, o (c) presenten un desgaste distinto al normal. Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto al lugar donde lo adquirió (con una descripción por escrito del problema y muestras de impresión) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HP. Según su criterio exclusivo, HP devolverá el importe de la compra o reemplazará los productos que resulten ser defectuosos. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LA GARANTÍA QUE ANTECEDE ES EXCLUSIVA Y PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, ESCRITA U ORAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y HP RECHAZA DE FORMA ESPECÍFICA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA Y ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, NI HP NI SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, CONSECUENTES (INCLUYENDO PÉRDIDAS ECONÓMICAS O DE DATOS) O DE OTRO TIPO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE BASEN EN UN CONTRATO, EN RESPONSABILIDADES EXTRACONTRACTUALES O EN OTROS MOTIVOS. LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN O MODIFICAN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS OBLIGATORIOS APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO A USTED.

Humedad durante almacenamiento

10 a 90% RH

Información ecológica adicional

<http://www.hp.com/go/ecosolutions>

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Margen de temperaturas operativas

15 a 25°C

Nombre clave

Stars

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas

Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Número de apilado para caja de cartón

36

Número UPC

886112397692

País de origen

Fabricado en Japón

Peso

0,62 kg

Peso del embalaje

0,83 kg

Peso del pallet

159,9 kg

Peso del pallet

214,7 kg

Rendimiento

1500

Rendimiento de la página (blanco y negro)

1.500 páginas

Selectividad

83A

Subgrupo

Standard Capacity Cartridges

Subgrupo de producto

Cartuchos de tóner de capacidad estándar

Tecnología

Laser

Tecnología de impresión

Láser

Tecnología de resolución

Inteligente

Temperatura de almacenamiento: límites

-20 a 40°C

Tipo de suministro

Cartridges

© Copyright 2013 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.